

PRZENIESIENIE NAPĘDU	2.0 i-VTEC S	2.0 i-VTEC Comfort	2.0 i-VTEC Elegance	2.0 i-VTEC Lifestyle	2.0 i-VTEC Executive	2.4 i-VTEC S	2.4 i-VTEC Executive	2.4 i-VTEC Type-S
Napęd	oś przednia elektrycznie wspomagany	oś przednia elektrycznie wspomagany	oś przednia elektrycznie wspomagany	oś przednia elektrycznie wspomagany	oś przednia elektrycznie wspomagany	oś przednia elektrycznie wspomagany	oś przednia elektrycznie wspomagany	oś przednia elektrycznie wspomagany
Przełożenie (Manualna skrzynia biegów / automatyczna skrzynia biegów)								
1 bieg	3,266 / 2,785	3,266 / -	3,266 / -	3,266 / -	3,266 / 2,785	3,266 / 2,651	3,266 / 2,651	3,266 / -
2 bieg	1,884 / 1,684	1,884 / -	1,884 / -	1,884 / -	1,884 / 1,684	1,884 / 1,613	1,884 / 1,613	1,884 / -
3 bieg	1,297 / 1,128	1,297 / -	1,297 / -	1,297 / -	1,297 / 1,128	1,361 / 1,081	1,361 / 1,081	1,361 / -
4 bieg	1,023 / 0,772	1,023 / -	1,023 / -	1,023 / -	1,023 / 0,772	1,023 / 0,772	1,023 / 0,772	1,023 / -
5 bieg	0,829 / 0,592	0,829 / -	0,829 / -	0,829 / -	0,829 / 0,592	0,829 / 0,566	0,829 / 0,566	0,829 / -
6 bieg	0,720 / -	0,720 / -	0,720 / -	0,720 / -	0,720 / -	0,686 / -	0,686 / -	0,686 / -
Bieg wsteczny	3,583 / 2,000	3,583 / -	3,583 / -	3,583 / -	3,583 / 2,000	3,583 / 2,000	3,583 / 2,000	3,583 / -
Przełożenie końcowe	4,388 / 4,437	4,388 / -	4,388 / -	4,388 / -	4,388 / 4,437	4,764 / 4,437	4,764 / 4,437	4,764 / -

WYPOSAŻENIE	2.0 i-VTEC S	2.0 i-VTEC Comfort	2.0 i-VTEC Elegance	2.0 i-VTEC Lifestyle	2.0 i-VTEC Executive	2.4 i-VTEC S	2.4 i-VTEC Executive	2.4 i-VTEC Type-S
TECHNICZNE								
<i>Silnik</i>								
2.0 ltr benzyna 156 KM (Euro 5)	■	■	■	■	■			
2.4 ltr benzyna 201 KM (Euro 5)						■	■	■
<i>Skrzynia biegów</i>								
Manualna 6-biegowa skrzynia biegów	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatyczna 5-biegowa skrzynia biegów	○			○	○	○	○	
NADWOZIE								
Elektrycznie otwierane i uchylane okno dachowe					■		■	
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne	■	■	■	■	■	■	■	■
Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu			■	■	■		■	■
Przednie reflektory bi-ksenonowe typu HID z układem samopoziomującym				■	■		■	■
Czujnik krótkich / długich świateł - automatyczne przełączanie (HSS)				■	■		■	■
Aktywne doświetlanie zakrętów (ACL)				■	■		■	■
Spryskiwacze reflektorów				■	■		■	■
Przednie reflektory halogenowe	■	■	■			■		
Przednie światła przeciwmgielne			■	■	■		■	■
Automatyczne światła z czujnikiem zmroku			■	■	■		■	■
Przeciennione szyby tylne				■	■		■	■
Dwie końcówki układu wydechowego						■	■	■
Zderzaki w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■
Zewnątrz pakiet sportowy Type-S								■
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■
Chromowane klamki drzwi	■	■	■	■	■	■	■	■
Kierunkowskazy boczne zintegrowane z lusterkami zewnętrznymi	■	■	■	■	■	■	■	■
FELGI								
16" aluminiowe	■	■	■					
17" aluminiowe				■	■	■	■	
18" aluminiowe								■
Dojazdowe koło zapasowe	■	■	■	■	■	■	■	■
WNĘTRZE								
Tapicerka materiałowa	■	■	■	■	■	■		
Tapicerka skórzana					■		■	
Tapicerka skóra / zamsz								■
Skórzana kierownica			■	■	■		■	■
Drażek skrzyni biegów - standardowy	■	■				■		
Drażek skrzyni biegów - skórzany			■	■	■		■	
Drażek skrzyni biegów - aluminiowo-skórzany								■
Aluminiowe pedały								■
Podświetlenie stacyjki kluczyka	■	■	■	■	■	■	■	■
Podświetlenie wskaźników - kolor biały	■	■	■	■	■	■	■	
Podświetlenie wskaźników - kolor czerwony								■
Podsufitka - kolor szary	■	■	■	■	■	■	■	
Podsufitka - kolor czarny								■
KOMFORT I UDOGODNIENIA								
Tempomat sterowany z kierownicy		■	■	■	■	■	■	■
Manetki przy kierownicy do zmiany biegów skrzyni automatycznej	■			■	■	■	■	■
Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna	■	■	■	■	■	■	■	■
Filtr przeciwpyłkowy	■	■	■	■	■	■	■	■
Kratki wentylacyjne z tyłu					■		■	

KOMFORT I UDOGODNIENIA	2.0 i-VTEC S	2.0 i-VTEC Comfort	2.0 i-VTEC Elegance	2.0 i-VTEC Lifestyle	2.0 i-VTEC Executive	2.4 i-VTEC S	2.4 i-VTEC Executive	2.4 i-VTEC Type-S
Kłapa bagażnika automatycznie otwierana i zamykana				■	■		■	■
Czujniki parkowania w kolorze nadwozia przód i tył				■	■		■	■
Automatycznie obniżające się przy cofaniu lusterko zewnętrzne pasażera					■		■	■
Automatycznie przyciemniające się lusterko wsteczne			■	■	■		■	■
Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera	■	■	■	■	■	■	■	■
Podświetlenie lusterek w osłonach przeciwsłonecznych			■	■	■		■	■
Podgrzewane fotele przednie				■	■		■	■
Manualnie regulowana wysokość fotela kierowcy		■	■	■	■		■	■
Manualnie regulowana wysokość fotela pasażera			■	■	■		■	■
Manualna regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy		■	■	■	■		■	■
Manualna regulacja podparcia lędźwiowego fotela pasażera			■	■	■		■	■
Elektryczna regulacja foteli przednich					■		■	
Fotel kierowcy z pamięcią ustawień					■		■	
Klimatyzowany schowek pasażera	■	■	■	■	■	■	■	■
Klimatyzowany schowek w podłokietniku	■	■	■	■	■	■	■	■
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektr. regulowane szyby przednie z funkcją automatycznego opuszczania i podnoszenia	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrycznie regulowane szyby tylne	■	■	■	■	■	■	■	■
Popielniczka i zapalniczka	■	■	■	■	■	■	■	■
Składany podłokietnik z tyłu	■	■	■	■	■	■	■	■
Podłokietnik przednich siedzeń	■	■	■	■	■	■	■	■
Oświetlenie do czytania mapy		■	■		■		■	■
Oświetlenie przestrzeni na nogi			■	■	■		■	■
PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA I SCHOWKI								
Schowek na okulary w podsuficie		■	■	■	■		■	■
Kieszka na oparciu fotela kierowcy					■		■	
Kieszka na oparciu fotela pasażera		■	■	■	■		■	■
Uchwyty na napoje z przodu i z tyłu	■	■	■	■	■	■	■	■
Uchwyty mocujące w bagażniku	■	■	■	■	■	■	■	■
Oświetlenie bagażnika	■	■	■	■	■	■	■	■
Tylna kanapa składana asymetrycznie w stosunku 60/40	■	■	■	■	■	■	■	■
SYSTEM AUDIO ORAZ SYSTEMY INFORMACYJNE								
Wyświetlacz wielofunkcyjny MID	■	■	■	■	■	■	■	■
Radio z RDS i odtwarzaczem płyt CD		■	■					
System nagłośnienia Premium ze zmienną na 6 płyt CD i RDS				■	■		■	■
Głośniki z przodu i z tyłu	■	■	■	■	■	■	■	■
Głośniki wysokotonowe	■	■	■	■	■	■	■	■
Dodatkowe głośniki z tyłu				■	■		■	■
Subwoofer				■	■		■	■
Sterowanie radiem z kierownicy		■	■	■	■		■	■
System nawigacji satelitarnej z Bluetooth® i kamerą cofania				○	○		○*	○*
AUX Jack		■	■	■	■		■	■
USB			■	■	■		■	■
Bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth®			■	■	■		■	■
ZABEZPIECZENIA I BEZPIECZEŃSTWO								
System alarmowy ze zdalnym sterowaniem			■	■	■		■	■
ABS - Układ zapobiegający blokowaniu kół	■	■	■	■	■	■	■	■
EBD - Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania	■	■	■	■	■	■	■	■
VSA - System kontroli stabilności jazdy	■	■	■	■	■	■	■	■
TSA - System stabilizacji toru jazdy przyczepy	■	■	■	■	■	■	■	■
Przełącznik dezaktywujący przednią poduszkę powietrzną pasażera	■	■	■	■	■	■	■	■
Przednie poduszki powietrzne SRS	■	■	■	■	■	■	■	■
Boczne poduszki powietrzne	■	■	■	■	■	■	■	■
Kurtyny powietrzne (z przodu i z tyłu)	■	■	■	■	■	■	■	■
Aktywne zagłówki przednie	■	■	■	■	■	■	■	■
Mocowania fotelika dziecięcego ISOFix	■	■	■	■	■	■	■	■
2 składane kluczyki z systemem zdalnego sterowania	■	■	■	■	■	■	■	■
ADAS								
ACC - Tempomat adaptacyjny							○**	○**
CMBS - System ograniczający skutki kolizji							○**	○**
LKAS - System utrzymania na pasie ruchu							○**	○**

■ standard

* w połączeniu z pakietem ACC/CMBS/LKAS

○ opcja

** ACC, CMBS i LKAS jako jeden zestaw, dostępny w połączeniu z systemem nawigacji satelitarnej



1 840 mm (szerokość bez lusterek)
2 110 mm (szerokość z lusterkami)



2 705 mm (rozstaw osi)



1 440 mm

4 750 mm

DIESEL

DANE TECHNICZNE		2.2 i-DTEC S	2.2 i-DTEC Comfort	2.2 i-DTEC Elegance	2.2 i-DTEC Lifestyle	2.2 i-DTEC Executive	2.2 i-DTEC 180 S	2.2 i-DTEC 180 Type-S
SILNIK								
Typ		i-DTEC	i-DTEC	i-DTEC	i-DTEC	i-DTEC	i-DTEC	i-DTEC
Pojemność skokowa	cm ³	2199	2199	2199	2199	2199	2199	2199
Średnica cylindra x skok tłoka	mm	85×96.9	85×96.9	85×96.9	85×96.9	85×96.9	85×96.9	85×96.9
Stożek sprężania		16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
Moc maksymalna przy obr./min.	KM(kW)	150 (110) / 4000	150 (110) / 4000	150 (110) / 4000	150 (110) / 4000	150 (110) / 4000	180 (132) / 4000	180 (132) / 4000
Maksymalny moment obrotowy przy obr./min. (man./aut.)	Nm	350 / 2000	350 / 2000	350 / 2000	350 / 2000	350 / 2000	380 / 2000	380 / 2000
Wtrysk		common rail	common rail	common rail	common rail	common rail	common rail	common rail
Norma emisji spalin		EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5
EKONOMIKA								
Rodzaj paliwa		olej napędowy	olej napędowy	olej napędowy	olej napędowy	olej napędowy	olej napędowy	olej napędowy
<i>Zużycie paliwa, man./aut.</i>								
Cykl miejski	l/100 km	6,9 / 8,2	6,9 / -	6,9 / -	7,0 / 8,3	7,0 / 8,3	7,2 / -	7,2 / -
Cykl pozamijski	l/100 km	4,6 / 5,2	4,6 / -	4,6 / -	4,7 / 5,3	4,7 / 5,3	4,9 / -	4,9 / -
Cykl mieszany	l/100 km	5,5 / 6,3	5,5 / -	5,5 / -	5,6 / 6,4	5,6 / 6,4	5,7 / -	5,7 / -
Emisja CO ₂	g/km	143 / 164	143 / -	143 / -	146 / 167	146 / 167	149 / -	150 / -
OSIĄGI								
<i>Manualna skrzynia biegów / automatyczna skrzynia biegów</i>								
Prędkość maksymalna	km/h	207 / 202	207 / -	207 / -	207 / 202	207 / 202	217 / -	217 / -
Przyspieszenie 0-100 km/h	s	9,6 / 10,3	9,7 / -	9,7 / -	9,8 / 10,5	9,9 / 10,5	8,5 / -	8,7 / -
Elastyczność 60-100 km/h na 4 biegu	s	7,0 / 6,9	7,1 / -	7,1 / -	7,2 / 7,0	7,2 / 7,0	6,7 / -	6,9 / -
ZAWIESZENIE								
Przednia oś		podwójne wahacze poprzeczne	podwójne wahacze poprzeczne	podwójne wahacze poprzeczne	podwójne wahacze poprzeczne	podwójne wahacze poprzeczne	podwójne wahacze poprzeczne	podwójne wahacze poprzeczne
Tylna oś		wielodrzążkowe	wielodrzążkowe	wielodrzążkowe	wielodrzążkowe	wielodrzążkowe	wielodrzążkowe	wielodrzążkowe
KOŁA I OPONY								
16-calowe obręcze		215/60 R16 95V	215/60 R16 95V	215/60 R16 95V				
17-calowe obręcze					225/50R17 95V	225/50R17 95V	225/50R17 95V	
18-calowe obręcze								235/45R18 95V
UKŁAD HAMULCOWY								
Hamulce z przodu		tarcze wentylowane	tarcze wentylowane	tarcze wentylowane	tarcze wentylowane	tarcze wentylowane	tarcze wentylowane	tarcze wentylowane
Hamulce z tyłu		tarcze	tarcze	tarcze	tarcze	tarcze	Tarcze	Tarcze
Średnica tarcz hamulcowych z przodu	mm	296	296	296	296	296	320	320
Średnica tarcz hamulcowych z tyłu (man./aut.)	mm	282 / 305	282 / 305	282 / 305	305	305	305	305
WYMIARY								
Długość	mm	4750	4750	4750	4750	4750	4750	4750
Szerokość bez lusterek	mm	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840
Szerokość z lusterkami	mm	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
Wysokość bez anteny / z anteną	mm	1470 / -	1470 / -	1470 / -	1470 / -	1470 / -	1470 / -	1470 / -
Rozstaw osi	mm	2705	2705	2705	2705	2705	2705	2705
Rozstaw kół przednich / tylnych	mm	1585 / 1590	1585 / 1590	1585 / 1590	1585 / 1590	1585 / 1590	1585 / 1590	1585 / 1590
Liczba miejsc		5	5	5	5	5	5	5
Średnica zawracania (od środka koła)	m	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,4
<i>Pojemność bagażnika (VDA - litry)</i>								
Siedzenia rozłożone - bez rolety bagażnika / z roletą bagażnika	litr	406 / 395	406 / 395	406 / 395	406 / 395	406 / 395	406 / 395	406 / 395
Siedzenia złożone - do linii okien / do dachu	litr	660 / 1183	660 / 1183	660 / 1183	660 / 1183	660 / 1183	660 / 1183	660 / 1183
Pojemność zbiornika paliwa	litr	65	65	65	65	65	65	65
Prześwit (z kierownicą)	mm	135	135	135	135	135	135	135
MASY								
<i>Manualna skrzynia biegów / automatyczna skrzynia biegów</i>								
Masa własna		1593-1698 / 1668-1761	1593-1698 / -	1593-1698 / -	1593-1698 / 1668-1761	1593-1698 / 1668-1761	1624-1709 / -	1624-1709 / -
Maksymalna masa całkowita	kg	2100 / 2180	2100 / -	2100 / -	2100 / 2180	2100 / 2180	2125 / -	2125 / -
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami	kg	1700 / 1100	1700 / -	1700 / -	1700 / 1100	1700 / 1100	1700 / -	1700 / -
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców	kg	500 / 500	500 / -	500 / -	500 / 500	500 / 500	500 / -	500 / -
Maksymalny nacisk na hak	kg	75	75	75	75	75	75	75
Maksymalny nacisk na dach	kg	80	80	80	80	80	80	80

PRZENIESIENIE NAPĘDU	2.2 i-DTEC S	2.2 i-DTEC Comfort	2.2 i-DTEC Elegance	2.2 i-DTEC Lifestyle	2.2 i-DTEC Executive	2.2 i-DTEC 180 S	2.2 i-DTEC 180 Type-S
Napęd	oś przednia	oś przednia	oś przednia	oś przednia	oś przednia	oś przednia	oś przednia
Układ kierowniczy	elektrycznie wspomagany	elektrycznie wspomagany	elektrycznie wspomagany	elektrycznie wspomagany	elektrycznie wspomagany	elektrycznie wspomagany	elektrycznie wspomagany
<i>Przełożenie (Manualna skrzynia biegów / automatyczna skrzynia biegów)</i>							
1 bieg	3,933 / 2,697	3,933 / -	3,933 / -	3,933 / 2,697	3,933 / 2,697	3,933 / -	3,933 / -
2 bieg	2,037 / 1,606	2,037 / -	2,037 / -	2,037 / 1,606	2,037 / 1,606	2,037 / -	2,037 / -
3 bieg	1,297 / 1,071	1,297 / -	1,297 / -	1,297 / 1,071	1,297 / 1,071	1,297 / -	1,297 / -
4 bieg	0,975 / 0,693	0,975 / -	0,975 / -	0,975 / 0,693	0,975 / 0,693	0,975 / -	0,975 / -
5 bieg	0,777 / 0,490	0,777 / -	0,777 / -	0,777 / 0,490	0,777 / 0,490	0,777 / -	0,777 / -
6 bieg	0,634 / -	0,634 / -	0,634 / -	0,634 / -	0,634 / -	0,634 / -	0,634 / -
Bieg wsteczny	4,008 / 1,888	4,008 / -	4,008 / -	4,008 / 1,888	4,008 / 1,888	4,008 / -	4,008 / -
Przełożenie końcowe	3,550 / 4,312	3,550 / -	3,550 / -	3,550 / 4,312	3,550 / 4,312	3,550 / -	3,550 / -

WYPOSAŻENIE	2.2 i-DTEC S	2.2 i-DTEC Comfort	2.2 i-DTEC Elegance	2.2 i-DTEC Lifestyle	2.2 i-DTEC Executive	2.2 i-DTEC 180 S	2.2 i-DTEC 180 Type-S
TECHNICZNE							
<i>Silnik</i>							
2.2 ltr Diesel 150 KM (Euro 5)	■	■	■	■	■		
2.2 ltr Diesel 180 KM (Euro 5)						■	■
<i>Skrzynia biegów</i>							
Manualna 6-biegowa skrzynia biegów	■	■	■	■	■	■	■
Automatyczna 5-biegowa skrzynia biegów	○			○	○		
NADWOZIE							
Elektrycznie otwierane i uchylane okno dachowe					■		
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	■	■	■	■	■	■	■
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne	■	■	■	■	■	■	■
Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu			■	■	■		■
Przednie reflektory bi-ksenonowe typu HID z układem samopoziomującym				■	■		■
Czujnik krótkich / długich świateł - automatyczne przełączanie (HSS)				■	■		■
Aktywne doświetlanie zakrętów (ACL)				■	■		■
Spryskiwacze reflektorów				■	■		■
Przednie reflektory halogenowe	■	■	■			■	
Przednie światła przeciwmgielne			■	■	■		■
Automatyczne światła z czujnikiem zmroku			■	■	■		■
Przeciwnione szyby tylne				■	■		■
Dwie końcówki układu wydechowego							
Zderzaki w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■	■	■
Zewnętrzny pakiet sportowy Type-S							■
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■	■	■
Chromowane klamki drzwi	■	■	■	■	■	■	■
Kierunkowskazy boczne zintegrowane z lusterkami zewnętrznymi	■	■	■	■	■	■	■
FELGI							
16" aluminiowe	■	■	■				
17" aluminiowe				■	■	■	
18" aluminiowe							■
Dojazdowe koło zapasowe	■	■	■	■	■	■	■
WNĘTRZE							
Tapicerka materiałowa	■	■	■	■		■	
Tapicerka skórzana					■		
Tapicerka skóra / zamsz							■
Skórzana kierownica			■	■	■		■
Drażek skrzyni biegów - standardowy	■	■				■	
Drażek skrzyni biegów - skórzany			■	■	■		
Drażek skrzyni biegów - aluminiowo-skórzany							■
Aluminiowe pedały							■
Podświetlenie stacyjki kluczyka	■	■	■	■	■	■	■
Podświetlenie wskaźników - kolor biały	■	■	■	■	■	■	
Podświetlenie wskaźników - kolor czerwony							■
Podsufitka - kolor szary	■	■	■	■	■	■	
Podsufitka - kolor czarny							■
KOMFORT I UDOGODNIENIA							
Tempomat sterowany z kierownicy		■	■	■	■	■	■
Manetki przy kierownicy do zmiany biegów skrzyni automatycznej	■			■	■		
Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna	■	■	■	■	■	■	■
Filtr przeciwpyłkowy	■	■	■	■	■	■	■
Kratki wentylacyjne z tyłu					■		

KOMFORT I UDOGODNIENIA	2.2 i-DTEC S	2.2 i-DTEC Comfort	2.2 i-DTEC Elegance	2.2 i-DTEC Lifestyle	2.2 i-DTEC Executive	2.2 i-DTEC 180 S	2.2 i-DTEC 180 Type-S
Kłapa bagażnika automatycznie otwierana i zamykana				■	■		■
Czujniki parkowania w kolorze nadwozia przód i tył				■	■		■
Automatycznie obniżające się przy cofaniu lusterko zewnętrzne pasażera					■		■
Automatycznie przyciemniające się lusterko wsteczne			■	■	■		■
Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera	■	■	■	■	■	■	■
Podświetlenie lusterek w osłonach przeciwsłonecznych			■	■	■		■
Podgrzewane fotele przednie				■	■		■
Manualnie regulowana wysokość fotela kierowcy		■	■	■	■		■
Manualnie regulowana wysokość fotela pasażera			■	■	■		■
Manualna regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy		■		■	■		■
Manualna regulacja podparcia lędźwiowego fotela pasażera			■	■	■		■
Elektryczna regulacja foteli przednich					■		
Fotel kierowcy z pamięcią ustawień					■		
Klimatyzowany schowek pasażera	■	■	■	■	■	■	■
Klimatyzowany schowek w podłokietniku	■	■	■	■	■	■	■
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	■	■	■	■	■	■	■
Elektr. regulowane szyby przednie z funkcją automatycznego opuszczania i podnoszenia	■	■	■	■	■	■	■
Elektrycznie regulowane szyby tylne	■	■	■	■	■	■	■
Popielniczka i zapalniczka	■	■	■	■	■	■	■
Składany podłokietnik z tyłu	■	■	■	■	■	■	■
Podłokietnik przednich siedzeń	■	■	■	■	■	■	■
Oświetlenie do czytania mapy		■	■	■	■		■
Oświetlenie przestrzeni na nogi			■	■	■		■
PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA I SCHOWKI							
Schowek na okulary w podsuficie		■	■	■	■		■
Kieszonka na oparciu fotela kierowcy					■		
Kieszonka na oparciu fotela pasażera		■	■	■	■		■
Uchwyty na napoje z przodu i z tyłu	■	■	■	■	■	■	■
Uchwyty mocujące w bagażniku	■	■	■	■	■	■	■
Oświetlenie bagażnika	■	■	■	■	■	■	■
Tylna kanapa składana asymetrycznie w stosunku 60/40	■	■	■	■	■	■	■
SYSTEM AUDIO ORAZ SYSTEMY INFORMACYJNE							
Wyświetlacz wielofunkcyjny MID	■	■	■	■	■	■	■
Radio z RDS i odtwarzaczem płyt CD		■	■				
System nagłośnienia Premium ze zmieniarką na 6 płyt CD i RDS				■	■		■
Głośniki z przodu i z tyłu	■	■	■	■	■	■	■
Głośniki wysokotonowe	■	■	■	■	■	■	■
Dodatkowe głośniki z tyłu				■	■		■
Subwoofer				■	■		■
Sterowanie radiem z kierownicy		■	■	■	■		■
System nawigacji satelitarnej z Bluetooth® i kamerą cofania				○	○		○*
AUX Jack		■	■	■	■		■
USB			■	■	■		■
Bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth®			■	■	■		■
ZABEZPIECZENIA I BEZPIECZEŃSTWO							
System alarmowy ze zdalnym sterowaniem			■	■	■		■
ABS - Układ zapobiegający blokowaniu kół	■	■	■	■	■	■	■
EBD - Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania	■	■	■	■	■	■	■
VSA - System kontroli stabilności jazdy	■	■	■	■	■	■	■
TSA - System stabilizacji toru jazdy przyczepy	■	■	■	■	■	■	■
Przełącznik dezaktywujący przednią poduszkę powietrzną pasażera	■	■	■	■	■	■	■
Przednie poduszki powietrzne SRS	■	■	■	■	■	■	■
Boczne poduszki powietrzne	■	■	■	■	■	■	■
Kurtyny powietrzne (z przodu i z tyłu)	■	■	■	■	■	■	■
Aktywne zagłówki przednie	■	■	■	■	■	■	■
Mocowania fotelika dziecięcego ISOFix	■	■	■	■	■	■	■
2 składane kluczyki z systemem zdalnego sterowania	■	■	■	■	■	■	■
ADAS							
ACC - Tempomat adaptacyjny							○**
CMBS - System ograniczający skutki kolizji							○**
LKAS - System utrzymania na pasie ruchu							○**

■ standard ○ opcja * w połączeniu z pakietem ACC/CMBS/LKAS ** ACC, CMBS i LKAS jako jeden zestaw, dostępny w połączeniu z systemem nawigacji satelitarnej

Dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO₂ oraz masy pojazdu uzyskano w pomiarach przeprowadzonych zgodnie z procedurą Komisji Europejskiej. Rzeczywisty poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ może różnić się od wartości podanych w niniejszej specyfikacji ze względu na styl jazdy, rodzaj nawierzchni, nasilenie ruchu, warunki pogodowe, ogólny stan pojazdu oraz poziom wyposażenia. Podana masa własna pojazdu dotyczy wersji podstawowej ze standardowym wyposażeniem. Opcjonalne wyposażenie może zwiększyć tę wartość, a jednocześnie obniżyć dopuszczalne obciążenie pojazdu. Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczące, przy czym producent dąży do wszystkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.