



1 750 mm (szerokość bez lusterek)
2 012 mm (szerokość z lusterkami)

2 700 mm (rozstaw osi)

4 545 mm

1 435 mm

DANE TECHNICZNE		1.8 i-VTEC Base	1.8 i-VTEC Comfort	1.8 i-VTEC Executive	1.3 HYBRID MX
SILNIK					
Typ		i-VTEC	i-VTEC	i-VTEC	Hybrid
Pojemność skokowa	cm ³	1799	1799	1799	1339
Średnica cylindra x skok tłoka	mm	81 x 87,3	81 x 87,3	81 x 87,3	73 x 80
Stopień sprężania		10,5	10,5	10,5	10,8
Moc maksymalna przy obr./min.	KM(kW)	140 (103) / 6300	140 (103) / 6300	140 (103) / 6300	95 (70) / 6000
Maksymalny moment obrotowy przy obr./min.	Nm	174 / 4300	174 / 4300	174 / 4300	123 / 4600
Moc maksymalna przy obr./min (silnik elektryczny)	KM(kW)	NA	NA	NA	20 (15) / 2000
Maksymalny moment obrotowy przy obr./min (silnik elektryczny)	Nm	NA	NA	NA	103 / 1160
Wtrysk		wielopunktowy	wielopunktowy	wielopunktowy	wielopunktowy
Norma emisji spalin		EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 4
EKONOMIKA					
Rodzaj paliwa		Pb95	Pb95	Pb95	Pb95
<i>Zużycie paliwa, man./aut.</i>					
Cykl miejski	l/100 km	8,9 / -	8,9 / 9,7	8,9 / 9,7	- / 5,2
Cykl pozamiejski	l/100 km	5,6 / -	5,6 / 5,3	5,6 / 5,3	- / 4,3
Cykl mieszany	l/100 km	6,8 / -	6,8 / 6,9	6,8 / 6,9	- / 4,6
Emisja CO2	g/km	156 / -	156 / 159	156 / 159	- / 109
OSIĄGI					
<i>Manualna skrzynia biegów / automatyczna skrzynia biegów</i>					
Prędkość maksymalna	km/h	200 / -	200 / 200	200 / 200	- / 185
Przyspieszenie 0-100 km/h	s	9,1 / -	9,2 / 10,7	9,3 / 10,9	- / 12,1
Elastyczność 60-100 km/h na 4 biegu	s	8,9 / -	9,0 / 7,2	9,2 / 7,3	- / 7,1
ZAWIESZENIE					
Przednia oś		kolumny MacPhersona	kolumny MacPhersona	kolumny MacPhersona	kolumny MacPhersona
Tylna oś		wielowachaczowe	wielowachaczowe	wielowachaczowe	wielowachaczowe
KOŁA I OPONY					
15-calowe obręcze		195/65R15 85H			195/65R15 85H
16-calowe obręcze			205/55R16 85V	205/55R16 85V	
UKŁAD HAMULCOWY					
Hamulce z przodu		tarcze wentylowane	tarcze wentylowane	tarcze wentylowane	tarcze wentylowane
Hamulce z tyłu		tarcze	tarcze	tarcze	tarcze
Średnica tarcz hamulcowych z przodu	mm	282	282	282	262
Średnica tarcz hamulcowych z tyłu	mm	260	260	260	260
WYMIARY					
Długość	mm	4545	4545	4545	4554
Szerokość bez lusterek	mm	1750	1750	1750	1750
Szerokość z lusterkami	mm	2012	2012	2012	2012
Wysokość bez anteny / z anteną	mm	1435 / -	1435 / -	1435 / -	1430 / -
Rozstaw osi	mm	2700	2700	2700	2700
Rozstaw kół przednich / tylnych	mm	1505 / 1545	1505 / 1545	1505 / 1545	1505 / 1545
Dopuszczalna liczba pasażerów		5	5	5	5
Średnica zawracania (od środka koła)	m	10,8	10,8	10,8	10,8
Pojemność bagażnika (VDA - litry)	litr	389	389	389	350
Pojemność zbiornika paliwa	litr	50	50	50	50
Prześwit (z kierownicą)	mm	145	145	145	140

MASY		1.8 I-VTEC Base	1.8 I-VTEC Comfort	1.8 I-VTEC Executive	1.3 HYBRID MX
<i>Manualna skrzynia biegów / automatyczna skrzynia biegów</i>					
Masa własna	kg	1194 / -	1194 / 1224	1194 / 1224	- / 1293
Maksymalna masa całkowita	kg	1675 / -	1675 / 1705	1675 / 1705	- / 1720
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami	kg	1200 / -	1200 / 1000	1200 / 1000	NA
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców	kg	500 / -	500 / 500	500 / 500	NA
Maksymalny nacisk na hak	kg	70	70	70	NA
Maksymalny nacisk na dach	kg	55	55	55	55
PRZENIESIENIE NAPĘDU					
Napęd		oś przednia	oś przednia	oś przednia	oś przednia
Układ kierowniczy		elektrycznie wspomagany	elektrycznie wspomagany	elektrycznie wspomagany	elektrycznie wspomagany
<i>Przełożenie (Manualna skrzynia biegów / automatyczna skrzynia biegów)</i>					
1 bieg		3,142 / -	3,142 / 2,666	3,142 / 2,666	3,172 - 0,528
2 bieg		1,869 / -	1,869 / 1,534	1,869 / 1,534	-
3 bieg		1,303 / -	1,303 / 1,021	1,303 / 1,021	-
4 bieg		1,054 / -	1,054 / 0,720	1,054 / 0,720	-
5 bieg		0,853 / -	0,853 / 0,524	0,853 / 0,524	-
6 bieg		0,727 / -	0,727 / -	0,727 / -	-
Bieg wsteczny		3,307 / -	3,307 / 1,956	3,307 / 1,956	4,510 - 1,875
Przełożenie końcowe		4,294 / -	4,294 / 4,437	4,294 / 4,437	3,937
WYPOSAŻENIE					
TECHNICZNE					
<i>Silnik</i>					
1.8 ltr benzyna 140 KM (Euro 5)		■	■	■	
1.3 ltr benzyna 95 KM (Euro 4)					■
<i>Skrzynia biegów</i>					
Manualna 6-biegowa skrzynia biegów		■	■	■	
Automatyczna 5-biegowa skrzynia biegów			○	○	
Bezstopniowa skrzynia CVT					■
NADWOZIE					
Elektrycznie otwierane i uchylane okno dachowe				■	
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne		■	■	■	■
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne			■	■	■
Przednie reflektory ksenonowe typu HID z układem samopoziomującym				■	■
Spryskiwacze reflektorów				■	■
Przednie reflektory halogenowe		■	■		
Przednie światła przeciwmgielne				■	■
Klamki zewnętrzne w kolorze chromu				■	■
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia			■		
Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym		■			
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia			■	■	■
Zewnętrzna antena na dachu					■
Antena dachowa zintegrowana z tylną szybą		■	■	■	
Spoiler na pokrywie bagażnika					■
Zderzaki w kolorze nadwozia		■	■	■	■
Kierunkowskazy boczne zintegrowane z lusterkami zewnętrznymi		■	■	■	■
FELGI					
15" stalowe		■			
16" stalowe			■		
15" aluminiowe					■
16" aluminiowe				■	○
Dojazdowe koło zapasowe					■
Pełnowymiarowe koło zapasowe		■	■	■	
WNĘTRZE					
Tapicerka materiałowa		■	■	■	■
Skórzana kierownica				■	■
Panel konsoli środkowej i kierownicy oraz dźwignia hamulca ręcznego w kolorze srebrnym			■	■	■
Panel konsoli środkowej i kierownicy oraz dźwignia hamulca ręcznego w kolorze srebrnym		■			
Podświetlenie stacyjki kluczyka				■	■

KOMFORT I UDOGODNIENIA	1.8 I-VTEC Base	1.8 I-VTEC Comfort	1.8 I-VTEC Executive	1.3 HYBRID MX
Tempomat sterowany z kierownicy			■	■
Klimatyzacja automatyczna		■	■	■
Klimatyzacja manualna	■			
Filtr przeciwpylkowy	■	■	■	■
Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera	■	■	■	■
Podświetlenie lusterek w osłonach przeciwsłonecznych		■	■	■
Podgrzewane fotele przednie	■	■	■	■
Manualnie regulowana wysokość fotela kierowcy	■	■	■	■
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	■	■	■	■
Elektrycznie regulowane szyby przednie z funkcją automatycznego opuszczania i podnoszenia	■*	■*	■*	■*
Elektrycznie regulowane szyby tylne	■	■	■	■
Manetki przy kierownicy do zmiany biegów skrzyni automatycznej			■	
Popielniczka i zapalniczka	■	■	■	■
Składany podłokietnik z tyłu		■	■	■
Podłokietnik przednich siedzeń	■	■	■	■
Delikatne oświetlenie konsoli centralnej			■	■
PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA I SCHOWKI				
Kieszeń na oparciu fotela kierowcy		■	■	■
Kieszeń na oparciu fotela pasażera	■	■	■	■
Uchwyt na napoje z przodu	■	■	■	■
Uchwyt na napoje z tyłu		■	■	■
Oświetlenie bagażnika	■	■	■	■
Tylne siedzenia składane asymetrycznie w stosunku 60/40	■	■	■	
SYSTEM AUDIO ORAZ SYSTEMY INFORMACYJNE				
Hybrydowy wskaźnik źródła energii				■
Wskaźnik temperatury zewnętrznej		■	■	■
Głośniki z przodu i z tyłu	■	■	■	■
Głośniki wysokotonowe			■	■
Sterowanie radiem z kierownicy			■	■
Radio z RDS i odtwarzaczem płyt CD	■	■	■	■
AUX Jack	■	■	■	
Zmieniarka na 6CD			■	■
ZABEZPIECZENIA I BEZPIECZEŃSTWO				
System alarmowy ze zdalnym sterowaniem		■	■	■
ABS - Układ zapobiegający blokowaniu kół	■	■	■	■
EBD - Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania	■	■	■	■
VSA - System kontroli stabilności jazdy	■	■	■	■
Przednie poduszki powietrzne SRS	■	■	■	■
Boczne poduszki powietrzne	■	■	■	■
Kurtyny powietrzne (z przodu i z tyłu)		■	■	■
Aktywne zagłówki przednie	■	■	■	■
Mocowania fotelika dziecięcego ISOFix	■	■	■	■
2 zestawy kluczyków z systemem zdalnego sterowania	■	■	■	■

■ standard

○ opcja

* funkcja UP/DOWN tylko po stronie kierowcy

Dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO₂ oraz masy pojazdu uzyskano w pomiarach przeprowadzonych zgodnie z procedurą Komisji Europejskiej. Rzeczywisty poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ może różnić się od wartości podanych w niniejszej specyfikacji ze względu na styl jazdy, rodzaj nawierzchni, nasilenie ruchu, warunki pogodowe, ogólny stan pojazdu oraz poziom wyposażenia. Podana masa własna pojazdu dotyczy wersji podstawowej ze standardowym wyposażeniem. Opcjonalne wyposażenie może zwiększyć tę wartość, a jednocześnie obniżyć dopuszczalne obciążenie pojazdu. Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent dołoży wszelkich starań, aby szczególnie zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.