



1 820 mm (szerokość bez lusterek)
2 091 mm (szerokość z lusterkami)

2 620 mm (rozstaw osi)

4 574 mm

DANE TECHNICZNE		2.0 i-VTEC S	2.0 i-VTEC Comfort	2.0 i-VTEC Elegance	2.0 i-VTEC Elegance Lifestyle	2.0 i-VTEC Executive	2.2 i-DTEC Comfort	2.2 i-DTEC Elegance	2.2 i-DTEC Elegance Lifestyle	2.2 i-DTEC Executive
SILNIK										
Typ		i-VTEC	i-VTEC	i-VTEC	i-VTEC	i-VTEC	i-DTEC	i-DTEC	i-DTEC	i-DTEC
Pojemność skokowa	cm ³	1997	1997	1997	1997	1997	2199	2199	2199	2199
Średnica cylindra x skok tłoka	mm	81×96,9	81×96,9	81×96,9	81×96,9	81×96,9	85×96,9	85×96,9	85×96,9	85×96,9
Stopień sprężania		10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	16,3	16,3	16,3	16,3
Moc maksymalna przy obr./min.	KM(kW)	150 (110) / 6200	150 (110) / 6200	150 (110) / 6200	150 (110) / 6200	150 (110) / 6200	150 (110) / 4000	150 (110) / 4000	150 (110) / 4000	150 (110) / 4000
Maksymalny moment obrotowy przy obr./min.	Nm	192 / 4200	192 / 4200	192 / 4200	192 / 4200	192 / 4200	350 / 2000	350 / 2000	350 / 2000	350 / 2000
Wtrysk		wielopunktowy	wielopunktowy	wielopunktowy	wielopunktowy	wielopunktowy	common rail	common rail	common rail	common rail
Norma emisji spalin		EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5
EKONOMIKA										
Rodzaj paliwa		Pb 95	Pb 95	Pb 95	Pb 95	Pb 95	olej napędowy	olej napędowy	olej napędowy	olej napędowy
Zużycie paliwa, man./aut.										
Cykl miejski	l/100 km	10,5 / 11,1	10,5 / 11,1	10,5 / 11,1	10,5 / 11,1	10,5 / 11,1	8,0 / 9,5	8,0 / 9,5	8,0 / 9,5	8,0 / 9,5
Cykl pozamiejski	l/100 km	6,9 / 6,8	6,9 / 6,8	6,9 / 6,8	6,9 / 6,8	6,9 / 6,8	5,6 / 6,2	5,6 / 6,2	5,6 / 6,2	5,6 / 6,2
Cykl mieszany	l/100 km	8,2 / 8,4	8,2 / 8,4	8,2 / 8,4	8,2 / 8,4	8,2 / 8,4	6,5 / 7,4	6,5 / 7,4	6,5 / 7,4	6,5 / 7,4
Emisja CO ₂	g/km	190 / 193	190 / 193	190 / 193	190 / 193	190 / 193	171 / 195	171 / 195	171 / 195	171 / 195
OSIĄGI										
<i>Manualna skrzynia biegów / automatyczna skrzynia biegów</i>										
Prędkość maksymalna	km/h	190 / 177	190 / 177	190 / 177	190 / 177	190 / 177	190 / 187	190 / 187	190 / 187	190 / 187
Przyspieszenie 0-100 km/h	s	10,2 / 12,2	10,2 / 12,2	10,2 / 12,2	10,2 / 12,2	10,2 / 12,2	9,6 / 10,6	9,6 / 10,6	9,6 / 10,6	9,6 / 10,6
Elastyczność 60-100 km/h na 4 biegu	s	10,1 / 8,2	10,1 / 8,2	10,1 / 8,2	10,1 / 8,2	10,1 / 8,2	7,9 / 7,6	7,9 / 7,6	7,9 / 7,6	7,9 / 7,6
ZAWIESZENIE										
Przednia oś		kolumny MacPhersona	kolumny MacPhersona	kolumny MacPhersona	kolumny MacPhersona	kolumny MacPhersona	kolumny MacPhersona	kolumny MacPhersona	kolumny MacPhersona	kolumny MacPhersona
Tyłna oś		podwójne wahacze poprzeczne	podwójne wahacze poprzeczne	podwójne wahacze poprzeczne	podwójne wahacze poprzeczne	podwójne wahacze poprzeczne	podwójne wahacze poprzeczne	podwójne wahacze poprzeczne	podwójne wahacze poprzeczne	podwójne wahacze poprzeczne
KOŁA I OPONY										
17-calowe obręcze		225/65R17 94T	225/65R17 94T	225/65R17 94T	225/65R17 94T	225/65R17 94T	225/65R17 94T	225/65R17 94T	225/65R17 94T	225/65R17 94T
18-calowe obręcze		225/60R18 94T	225/60R18 94T	225/60R18 94T	225/60R18 94T	225/60R18 94T	225/60R18 94T	225/60R18 94T	225/60R18 94T	225/60R18 94T
UKŁAD HAMULCOWY										
Hamulce z przodu		tarcze wentylowane	tarcze wentylowane	tarcze wentylowane	tarcze wentylowane	tarcze wentylowane	tarcze wentylowane	tarcze wentylowane	tarcze wentylowane	tarcze wentylowane
Hamulce z tyłu		tarcze	tarcze	tarcze	tarcze	tarcze	tarcze	tarcze	tarcze	tarcze
Średnica tarcz hamulcowych z przodu	mm	293	293	293	293	293	293	293	293	293
Średnica tarcz hamulcowych z tyłu	mm	302	302	302	302	302	302	302	302	302
WYMIARY										
Długość	mm	4574	4574	4574	4574	4574	4574	4574	4574	4574
Szerokość bez lusterek	mm	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820
Szerokość z lusterkami	mm	2091	2091	2091	2091	2091	2091	2091	2091	2091
Wysokość bez anteny / z anteną	mm	1675 / 1805	1675 / 1805	1675 / 1805	1675 / 1805	1675 / 1805	1675 / 1805	1675 / 1805	1675 / 1805	1675 / 1805
Rozstaw osi	mm	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620
Rozstaw kół przednich / tylnych	mm	1565 / 1565	1565 / 1565	1565 / 1565	1565 / 1565	1565 / 1565	1565 / 1565	1565 / 1565	1565 / 1565	1565 / 1565
Dopuszczalna liczba pasażerów		5	5	5	5	5	5	5	5	5
Średnica zawracania (od środka koła)	m	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
<i>Pojemność bagażnika (VDA - litry)</i>										
Siedzenia rozłożone - bez rolety bagażnika / z roletą bagażnika	litr	556 / 513	556 / 513	556 / 513	556 / 513	556 / 513	556 / 513	556 / 513	556 / 513	556 / 513
Siedzenia złożone - do linii okien / do dachu	litr	955 / 1532	955 / 1532	955 / 1532	955 / 1532	955 / 1532	955 / 1532	955 / 1532	955 / 1532	955 / 1532
Pojemność zbiornika paliwa	litr	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Prześwit (z kierownicą)	mm	175	175	175	175	175	155	155	155	155
MASY										
<i>Manualna skrzynia biegów / automatyczna skrzynia biegów</i>										
Masa własna	kg	1495 / 1530	1495 / 1530	1495 / 1530	1495 / 1530	1495 / 1530	1647 / 1707	1647 / 1707	1647 / 1707	1647 / 1707
Maksymalna masa całkowita	kg	2050 / 2080	2050 / 2080	2050 / 2080	2050 / 2080	2050 / 2080	2160 / 2220	2160 / 2220	2160 / 2220	2160 / 2220
Maksymalna ładowność	kg	555 / 550	555 / 550	555 / 550	555 / 550	555 / 550	513 / 513	513 / 513	513 / 513	513 / 513

MASY	2.0 i-VTEC S	2.0 i-VTEC Comfort	2.0 i-VTEC Elegance	2.0 i-VTEC Elegance Lifestyle	2.0 i-VTEC Executive	2.2 i-DTEC Comfort	2.2 i-DTEC Elegance	2.2 i-DTEC Elegance Lifestyle	2.2 i-DTEC Executive
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami	kg 1600 / 1500	kg 1600 / 1500	kg 1600 / 1500	kg 1600 / 1500	kg 1600 / 1500	kg 2000 / 1500	kg 2000 / 1500	kg 2000 / 1500	kg 2000 / 1500
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców	kg 600 / 600	kg 600 / 600	kg 600 / 600	kg 600 / 600	kg 600 / 600	kg 600 / 600	kg 600 / 600	kg 600 / 600	kg 600 / 600
Maksymalny nacisk na hak	kg 100	kg 100	kg 100	kg 100	kg 100	kg 100	kg 100	kg 100	kg 100
Maksymalny nacisk na dach	kg 80	kg 80	kg 80	kg 80	kg 80	kg 80	kg 80	kg 80	kg 80
PRZENIESIENIE NAPĘDU									
Napęd	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4
Układ kierowniczy	elektrycznie wspomagany	elektrycznie wspomagany	elektrycznie wspomagany	elektrycznie wspomagany	elektrycznie wspomagany	elektrycznie wspomagany	hydraulicznie wspomagany	hydraulicznie wspomagany	hydraulicznie wspomagany
<i>Przełożenie (Manualna skrzynia biegów / automatyczna skrzynia biegów)</i>									
1 bieg	3,642 / 2,785	3,642 / 2,785	3,642 / 2,785	3,642 / 2,785	3,642 / 2,785	3,933 / 2,697	3,933 / 2,697	3,933 / 2,697	3,933 / 2,697
2 bieg	1,880 / 1,684	1,880 / 1,684	1,880 / 1,684	1,880 / 1,684	1,880 / 1,684	2,037 / 1,606	2,037 / 1,606	2,037 / 1,606	2,037 / 1,606
3 bieg	1,212 / 1,128	1,212 / 1,128	1,212 / 1,128	1,212 / 1,128	1,212 / 1,128	1,250 / 1,071	1,250 / 1,071	1,250 / 1,071	1,250 / 1,071
4 bieg	0,972 / 0,772	0,972 / 0,772	0,972 / 0,772	0,972 / 0,772	0,972 / 0,772	0,928 / 0,765	0,928 / 0,765	0,928 / 0,765	0,928 / 0,765
5 bieg	0,780 / 0,592	0,780 / 0,592	0,780 / 0,592	0,780 / 0,592	0,780 / 0,592	0,777 / 0,580	0,777 / 0,580	0,777 / 0,580	0,777 / 0,580
6 bieg	0,659 / -	0,659 / -	0,659 / -	0,659 / -	0,659 / -	0,653 / -	0,653 / -	0,653 / -	0,653 / -
Bieg wsteczny	3,583 / 2,000	3,583 / 2,000	3,583 / 2,000	3,583 / 2,000	3,583 / 2,000	4,008 / 1,888	4,008 / 1,888	4,008 / 1,888	4,008 / 1,888
Przełożenie końcowe	5,333 / 4,500	5,333 / 4,500	5,333 / 4,500	5,333 / 4,500	5,333 / 4,500	4,111 / 4,533	4,111 / 4,533	4,111 / 4,533	4,111 / 4,533

WYPOSAŻENIE	2.0 i-VTEC S	2.0 i-VTEC Comfort	2.0 i-VTEC Elegance	2.0 i-VTEC Elegance Lifestyle	2.0 i-VTEC Executive	2.2 i-DTEC Comfort	2.2 i-DTEC Elegance	2.2 i-DTEC Elegance Lifestyle	2.2 i-DTEC Executive
TECHNICZNE									
<i>Silnik</i>									
2.0 ltr benzyna 150 KM (Euro 5)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.2 ltr Diesel 150 KM (Euro 5)		■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Skrzynia biegów</i>									
Manualna 6-biegowa skrzynia biegów	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatyczna 5-biegowa skrzynia biegów	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NADWOZIE									
Szklane panoramiczne okno dachowe					■				■
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne			■	■	■		■	■	■
Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu			■	■	■		■	■	■
Przednie reflektory ksenonowe typu HID z układem samopoziomującym				■	■			■	■
Spryskiwacze reflektorów				■	■			■	■
Przednie reflektory halogenowe	■	■	■			■	■		
Przednie światła przeciwmgielne			■	■	■		■	■	■
Automatyczne światła z czujnikiem zmroku			■	■	■		■	■	■
Przyciemnione szyby tylne				■	■			■	■
Chromowana końcówka rury wydechowej			■*	■*	■*		■*	■*	■*
Dolna część przedniego i tylnego zderzaka, nadkola, progi boczne i dylapacze w kolorze czarnym	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dolna część przedniego i tylnego zderzaka, nadkola, progi boczne i dylapacze w kolorze nadwozia					■				■
Lusterka zewnętrzne oraz górna część zderzaków w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Chromowane klamki drzwi	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kierunkowskazy boczne zintegrowane z lusterkami zewnętrznymi	■	■	■	■	■	■	■	■	■
FELGI									
17" aluminiowe	■	■	■			■	■		
18" aluminiowe				■	■			■	■
Dojazdowe koło zapasowe		■	■	■	■	■	■	■	■
WNĘTRZE									
Tapicerka materiałowa	■	■	■			■	■		
Tapicerka skórzana					■				■
Tapicerka skóra / alcantara				■				■	
Dźwignia przekładni automatycznej - standardowa z chromowanym wykończeniem	■	■			■	■			■
Dźwignia przekładni automatycznej - skórzana z chromowanym wykończeniem			■	■	■		■	■	■
Drążek skrzyni biegów - standardowy	■	■				■			
Drążek skrzyni biegów - skórzany				■	■		■	■	■
Listwa ozdobna drzwi oraz schowka pasażera - kolor brązowy	■	■	■		■	■	■		■
Listwa ozdobna drzwi oraz schowka pasażera - kolor czarny				■				■	
Standardowa kierownica ze środkową wstawką w kolorze czarnym	■	■			■	■			
Skórzana kierownica ze środkową wstawką w kolorze srebrnym			■	■	■		■	■	■
Aluminiowe listwy progowe					■				■
Aluminiowa listwa progowa bagażnika			■	■	■		■	■	■
KOMFORT I UDOGODNIENIA									
Tempomat sterowany z kierownicy			■	■	■		■	■	■
Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna			■	■	■		■	■	■
Klimatyzacja manualna		■				■			

KOMFORT I UDOGODNIENIA	2.0 i-VTEC S	2.0 i-VTEC Comfort	2.0 i-VTEC Elegance	2.0 i-VTEC Elegance Lifestyle	2.0 i-VTEC Executive	2.2 i-DTEC Comfort	2.2 i-DTEC Elegance	2.2 i-DTEC Elegance Lifestyle	2.2 i-DTEC Executive
Filtr przeciwpylkowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Czujniki parkowania w kolorze nadwozia przód i tył				■	■			■	■
Automatycznie obniżające się przy cofaniu lusterko zewnętrzne pasażera					■				■
Automatycznie przyciemniające się lusterko wsteczne			■	■	■		■	■	■
Oświetlenie schowka pasażera			■	■	■		■	■	■
Podświetlenie lusterek w osłonach przeciwsłonecznych			■	■	■		■	■	■
Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lusterko panoramiczne			■	■	■		■	■	■
Podgrzewane fotele przednie				■	■			■	■
Manualnie regulowana wysokość fotela kierowcy	■	■	■	■		■	■	■	
Elektryczna regulacja fotela kierowcy i podparcia odcinka lędźwiowego					■				■
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektr. regulowane szyby przednie z funkcją automatycznego opuszczania i podnoszenia	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrycznie regulowane szyby tylne	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Popielniczka i zapalniczka	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Składany podłokietnik z tyłu	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Podłokietniki przednich siedzeń	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Oświetlenie do czytania mapy	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gniazdo zasilania z przodu i z tyłu	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA I SCHOWKI									
Schowek na okulary w podsufitce	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Roleta bagażnika		■	■	■	■	■	■	■	■
Dzielona przestrzeń bagażowa (double deck)			■	■	■		■	■	■
Uchwyty na napoje z przodu i z tyłu	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kieszenie w oparciach przednich foteli	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Uchwyty mocujące w bagażniku	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Oświetlenie bagażnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tyłne siedzenia składane asymetrycznie w stosunku 60/40	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SYSTEM AUDIO ORAZ SYSTEMY INFORMACYJNE									
Wyświetlacz wielofunkcyjny MID	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Radio z RDS i odtwarzaczem płyt CD		■	■	■		■	■		
System nagłośnienia Premium ze zmieniarką na 6 płyt CD i RDS				■	■**			■	■**
Głośniki z przodu i z tyłu	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Głośniki wysokotonowe			■	■	■		■	■	■
Subwoofer				■	■			■	■
Sterowanie radiem z kierownicy		■	■	■	■	■	■	■	■
System nawigacji satelitarnej z Bluetooth® i kamerą cofania					○				○
System nawigacji akcesoryjnej SSD z Bluetooth®	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUX Jack		■	■	■	■	■	■	■	■
USB		■	■	■	■		■	■	■
ZABEZPIECZENIA I BEZPIECZEŃSTWO									
System alarmowy ze zdalnym sterowaniem					■				■
ABS - Układ zapobiegający blokowaniu kół	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EBD - Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VSA - System kontroli stabilności jazdy	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TSA - System stabilizacji toru jazdy przyczepy	■	■	■	■	■	■	■	■	■
DWS - System monitorowania ciśnienia w oponach	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Przednie poduszki powietrzne SRS	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Boczne poduszki powietrzne	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kurtyny powietrzne (z przodu i z tyłu)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aktywne zagłówki przednie	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mocowania fotelika dziecięcego ISOFix	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2 zestawy kluczyków z systemem zdalnego sterowania	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Honda Advanced Safety Pack</i>									
ACC - Tempomat adaptacyjny					■				■
CMBS - System ograniczający skutki kolizji					■				■
AFS - Skrętne reflektory ksenonowe HID					■				■

■ standard
○ opcja

* w połączeniu ze skórzaną tapicerką

** w wersjach z fabryczną nawigacją wbudowaną w panel centralny, zmieniarka CD jest zastąpiona złączem PCMCIA

System nawigacji satelitarnej z Bluetooth® i kamerą cofania - 6 000 PLN

Dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 oraz masy pojazdu uzyskano w pomiarach przeprowadzonych zgodnie z procedurą Komisji Europejskiej. Rzeczywisty poziom zużycia paliwa i emisji CO2 może różnić się od wartości podanych w niniejszej specyfikacji ze względu na styl jazdy, rodzaj nawierzchni, nasilenie ruchu, warunki pogodowe, ogólny stan pojazdu oraz poziom wyposażenia. Podana masa własna pojazdu dotyczy wersji podstawowej ze standardowym wyposażeniem. Opcjonalne wyposażenie może zwiększyć tę wartość, a jednocześnie obniżyć dopuszczalne obciążenie pojazdu. Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczące, przy czym producent dołoży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.