



| DANE TECHNICZNE  |                 | 1.2 i-VTEC S        | 1.2 i-VTEC Trend    | 1.4 i-VTEC S        | 1.4 i-VTEC Trend    | 1.4 i-VTEC Comfort  | 1.4 i-VTEC Elegance |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SILNIK</b>  |                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Typ  |                 | i-VTEC              | i-VTEC              | i-VTEC              | i-VTEC              | i-VTEC              | i-VTEC              |
| Pojemność skokowa  | cm <sup>3</sup> | 1198                | 1198                | 1339                | 1339                | 1339                | 1339                |
| Średnica cylindra x skok tłoka                                 | mm              | 73×71.58            | 73×71.58            | 73×80               | 73×80               | 73×80               | 73×80               |
| Stopień sprężania  |                 | 10,8                | 10,8                | 10,5                | 10,5                | 10,5                | 10,5                |
| Moc maksymalna przy obr./min.                                  | KM(kW)          | 90 (66) / 6000      | 90 (66) / 6000      | 100 (73) / 6000     | 100 (73) / 6000     | 100 (73) / 6000     | 100 (73) / 6000     |
| Maksymalny moment obrotowy przy obr./min.                      | Nm              | 114 / 4900          | 114 / 4900          | 127 / 4800          | 127 / 4800          | 127 / 4800          | 127 / 4800          |
| Wtrysk   |                 | wielopunktowy       | wielopunktowy       | wielopunktowy       | wielopunktowy       | wielopunktowy       | wielopunktowy       |
| Norma emisji spalin  |                 | EURO 5              | EURO 5              | EURO 5              | EURO 5              | EURO 5              | EURO 5              |
| <b>EKONOMIKA</b>   |                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Rodzaj paliwa  |                 | Pb95                | Pb95                | Pb95                | Pb95                | Pb95                | Pb95                |
| <i>Żużycie paliwa, man./aut.</i>                               |                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Cykl miejski   | l/100 km        | 6,6 / -             | 6,6 / -             | 6,6 / 6,7           | 6,6 / 6,7           | 6,6 / 6,7           | 6,7 / 6,9           |
| Cykl pozamiejski   | l/100 km        | 4,6 / -             | 4,6 / -             | 4,8 / 4,6           | 4,8 / 4,6           | 4,8 / 4,6           | 4,9 / 4,7           |
| Cykl mieszany  | l/100 km        | 5,3 / -             | 5,3 / -             | 5,5 / 5,4           | 5,5 / 5,4           | 5,5 / 5,4           | 5,6 / 5,5           |
| Emisja CO <sub>2</sub>   | g/km            | 123 / -             | 123 / -             | 126 / 125           | 126 / 125           | 126 / 125           | 129 / 128           |
| <b>OSIĄGI</b>  |                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <i>Manualna skrzynia biegów / automatyczna skrzynia biegów</i> |                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Prędkość maksymalna  | km/h            | 177 / -             | 177 / -             | 182 / 175           | 182 / 175           | 182 / 175           | 182 / 175           |
| Przyspieszenie 0-100 km/h                                      | s               | 12,6 / -            | 12,6 / -            | 11,4 / 12,6         | 11,4 / 12,6         | 11,4 / 12,7         | 11,4 / 13,0         |
| Elastyczność 60-100 km/h na 4 biegu                            | s               | 15,9 / -            | 15,9 / -            | 12,7 / 7,2          | 12,7 / 7,2          | 12,7 / 7,3          | 12,8 / 7,4          |
| <b>ZAWIESZENIE</b>   |                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Przednia oś  |                 | kolumny MacPhersona | kolumny MacPhersona | kolumny MacPhersona | kolumny MacPhersona | kolumny MacPhersona | kolumny MacPhersona |
| Tylna oś   |                 | belka skrętna       | belka skrętna       | belka skrętna       | belka skrętna       | belka skrętna       | belka skrętna       |
| <b>KOŁA I OPONY</b>  |                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 15-calowe obręcze  |                 | 175/65 R15 83T      | 175/65 R15 83T      | 175/65 R15 83T      | 175/65 R15 83T      | 175/65 R15 83T      |                     |
| 16-calowe obręcze  |                 |                     |                     |                     |                     |                     | 185/55 R16 83T      |
| <b>UKŁAD HAMULCOWY</b>   |                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Hamulce z przodu   |                 | tarcze wentylowane  | tarcze wentylowane  | tarcze wentylowane  | tarcze wentylowane  | tarcze wentylowane  | tarcze wentylowane  |
| Hamulce z tyłu   |                 | tarcze              | tarcze              | tarcze              | tarcze              | tarcze              | tarcze              |
| Średnica tarcz hamulcowych z przodu                            | mm              | 262                 | 262                 | 262                 | 262                 | 262                 | 262                 |
| Średnica tarcz hamulcowych z tyłu                              | mm              | 239                 | 239                 | 239                 | 239                 | 239                 | 239                 |
| <b>WYMIARY</b>   |                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Długość  | mm              | 3900                | 3900                | 3900                | 3900                | 3900                | 3900                |
| Szerokość bez lusterek   | mm              | 1695                | 1695                | 1695                | 1695                | 1695                | 1695                |
| Szerokość z lusterkami   | mm              | 2029                | 2029                | 2029                | 2029                | 2029                | 2029                |
| Wysokość bez anteny / z anteną                                 | mm              | 1525 / 1655         | 1525 / 1655         | 1525 / 1655         | 1525 / 1655         | 1525 / 1655         | 1525 / 1655         |
| Rozstaw osi  | mm              | 2495                | 2495                | 2495                | 2495                | 2495                | 2495                |
| Rozstaw kół przednich / tylnych                                | mm              | 1495 / 1475         | 1495 / 1475         | 1495 / 1475         | 1495 / 1475         | 1495 / 1475         | 1480 / 1460         |
| Liczba miejsc  |                 | 5                   | 5                   | 5                   | 5                   | 5                   | 5                   |
| Średnica zawracania (od środka koła)                           | m               | 9,5                 | 9,5                 | 9,5                 | 9,5                 | 9,5                 | 9,9                 |
| <i>Pojemność bagażnika (VDA - litry)</i>                       |                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Siedzenia rozłożone - z półką bagażnika / bez półki bagażnika  |                 | 337 / 366           | 337 / 366           | 335 / 364           | 335 / 364           | 335 / 364           | 335 / 364           |
| Siedzenia złożone - do linii okien / do dachu                  |                 | 883 / 1320          | 883 / 1320          | 883 / 1320          | 883 / 1320          | 883 / 1320          | 883 / 1320          |
| Pojemność zbiornika paliwa                                     | ltr             | 42                  | 42                  | 42                  | 42                  | 42                  | 42                  |
| Prześwit (z kierownicą)  | mm              | 130                 | 130                 | 130                 | 130                 | 130                 | 130                 |

| MASY  |    | 1.2 i-VTEC S            | 1.2 i-VTEC Trend        | 1.4 i-VTEC S            | 1.4 i-VTEC Trend        | 1.4 i-VTEC Comfort      | 1.4 i-VTEC Elegance     |
|---|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Masa własna, <i>man./aut.</i>                 | kg | 1056 / -                | 1056 / -                | 1079 / 1107             | 1079 / 1107             | 1079 / 1107             | 1079 / 1107             |
| Maksymalna masa całkowita                     | kg | 1580 / -                | 1580 / -                | 1610 / 1535             | 1610 / 1535             | 1610 / 1535             | 1610 / 1535             |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcami         | kg | 1000 / -                | 1000 / -                | 1000 / -                | 1000 / -                | 1000 / -                | 1000 / -                |
| Maksymalna masa przyczepy bez hamulców        | kg | 450 / -                 | 450 / -                 | 450 / -                 | 450 / -                 | 450 / -                 | 450 / -                 |
| Maksymalny nacisk na hak                      | kg | 95 / -                  | 95 / -                  | 95 / -                  | 95 / -                  | 95 / -                  | 95 / -                  |
| Maksymalny nacisk na dach                     | kg | 55                      | 55                      | 55                      | 55                      | 55                      | 55                      |
| PRZENIESIENIE NAPĘDU                          |    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Napęd   |    | oś przednia             | oś przednia             | oś przednia             | oś przednia             | oś przednia             | oś przednia             |
| Układ kierowniczy                             |    | elektrycznie wspomagany | elektrycznie wspomagany | elektrycznie wspomagany | elektrycznie wspomagany | elektrycznie wspomagany | elektrycznie wspomagany |
| <i>Przełożenie (Manualna skrzynia biegów)</i> |    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1 bieg  |    | 3,307                   | 3,307                   | 3,307                   | 3,307                   | 3,307                   | 3,307                   |
| 2 bieg  |    | 1,750                   | 1,750                   | 1,750                   | 1,750                   | 1,750                   | 1,750                   |
| 3 bieg  |    | 1,171                   | 1,171                   | 1,235                   | 1,235                   | 1,235                   | 1,235                   |
| 4 bieg  |    | 0,853                   | 0,853                   | 0,948                   | 0,948                   | 0,948                   | 0,948                   |
| 5 bieg  |    | 0,727                   | 0,727                   | 0,809                   | 0,809                   | 0,809                   | 0,809                   |
| Bieg wsteczny                                 |    | 3,307                   | 3,307                   | 3,307                   | 3,307                   | 3,307                   | 3,307                   |
| Przełożenie końcowe                           |    | 4,625                   | 4,625                   | 4,294                   | 4,294                   | 4,294                   | 4,294                   |

| WYPOSAŻENIE  |  | 1.2 i-VTEC S | 1.2 i-VTEC Trend | 1.4 i-VTEC S | 1.4 i-VTEC Trend | 1.4 i-VTEC Comfort | 1.4 i-VTEC Elegance |
|--|--|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------|
| TECHNICZNE   |  |              |                  |              |                  |                    |                     |
| <i>Silnik</i>  |  |              |                  |              |                  |                    |                     |
| 1.2 ltr benzyna 90 KM (Euro 5)                               |  | ■            | ■                |              |                  |                    |                     |
| 1.4 ltr benzyna 100 KM (Euro 5)                              |  |              |                  | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| <i>Skrzynia biegów</i>                                       |  |              |                  |              |                  |                    |                     |
| Manualna 5-biegowa skrzynia biegów                           |  | ■            | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| Bezstopniowa automatyczna skrzynia CVT                       |  |              |                  | ○            | ○                | ○                  | ○                   |
| NADWOZIE   |  |              |                  |              |                  |                    |                     |
| Szklane panoramiczne okno dachowe                            |  |              |                  |              |                  |                    | ■                   |
| Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne                  |  | ■            |                  |              |                  |                    |                     |
| Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne    |  |              | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne                    |  |              |                  | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu                    |  |              |                  |              |                  |                    | ■                   |
| Automatyczne światła z czujnikiem zmroku                     |  |              |                  |              |                  |                    | ■                   |
| Przednie reflektory halogenowe                               |  | ■            | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| Przednie światła przeciwmgielne                              |  |              |                  |              |                  | ■                  | ■                   |
| Przyciemnione szyby tylne                                    |  |              |                  |              |                  |                    | ■                   |
| Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                         |  |              | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                       |  |              | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| Antena dachowa   |  | ■            | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| Zderzaki w kolorze nadwozia                                  |  | ■            | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| Kierunkowskazy boczne zintegrowane z lusterkami zewnętrznymi |  |              |                  | ■            | ■                | ■                  | ■                   |

| FELGI                   |  |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| 15" stalowe             |  | ■ | ■ | ■ | ■ |   |   |
| 15" aluminiowe          |  |   |   |   |   | ■ |   |
| 16" aluminiowe          |  |   |   |   |   |   | ■ |
| Dojazdowe koło zapasowe |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| WNĘTRZE                                       |  |   |   |   |   |    |    |
|---|--|---|---|---|---|----|----|
| Tapicerka materiałowa                         |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■* | ■* |
| Skórzana kierownica                           |  |   |   |   |   |    | ■  |
| Podświetlenie wskaźników – kolor bursztynowy  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  |
| KOMFORT I UDOGODNIENIA                        |  |   |   |   |   |    |    |
| Tempomat sterowany z kierownicy               |  |   |   |   |   |    | ■  |
| Klimatyzacja automatyczna                     |  |   |   |   |   | ■  | ■  |
| Klimatyzacja manualna                         |  |   | ■ |   | ■ |    |    |
| Filtr przeciwpyłkowy                          |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  |
| Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  |
| Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej pasażera |  |   | ■ |   |   | ■  | ■  |
| Manualnie regulowana wysokość fotela kierowcy |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  |

| KOMFORT I UDOGODNIENIA  | 1.2 i-VTEC S | 1.2 i-VTEC Trend | 1.4 i-VTEC S | 1.4 i-VTEC Trend | 1.4 i-VTEC Comfort | 1.4 i-VTEC Elegance |
|---|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------|
| Klimatyzowany schowek pasażera  |              |                  |              |                  |                    | ■                   |
| Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach   | ■            | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| Elektrycznie regulowane szyby przednie z funkcją automatycznego opuszczania i podnoszenia** | ■            | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| Elektrycznie regulowane szyby tylne   |              |                  | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| Oświetlenie z przodu  | ■            | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| Manetki przy kierownicy do zmiany biegów skrzyni automatycznej***                           |              |                  | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| <b>PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA I SCHOWKI</b>  |              |                  |              |                  |                    |                     |
| Kieszeń na oparciu fotela pasażera  | ■            | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| Kieszeń na oparciu fotela kierowcy  |              |                  |              |                  | ■                  | ■                   |
| Uchwyt na napoje z przodu   | ■            | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| Uchwyt na napoje z tyłu   | ■            | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| Uchwyty mocujące w bagażniku  | ■            | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| Oświetlenie bagażnika   | ■            | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| Półka bagażnika   |              | ■                |              | ■                | ■                  | ■                   |
| System składania tylnej kanapy Magic Seats  | ■            | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| Regulacja kąta pochylecia oparcia tylnej kanapy   | ■            | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| Tylne siedzenia składane asymetrycznie w stosunku 60/40                                     | ■            | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| <b>SYSTEM AUDIO ORAZ SYSTEMY INFORMACYJNE</b>   |              |                  |              |                  |                    |                     |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny MID  | ■            | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| Głośniki z przodu   | ■            | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| Głośniki z tyłu   |              |                  |              |                  | ■                  | ■                   |
| Głośniki wysokotonowe   |              |                  |              |                  |                    | ■                   |
| Sterowanie radiem z kierownicy  |              |                  | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| Radio z RDS i odtwarzaczem płyt CD  | ■            | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| System regulacji głośności w zależności od prędkości jazdy                                  |              | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| AUX Jack  | ■            | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| USB   |              |                  | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| <b>ZABEZPIECZENIA I BEZPIECZEŃSTWO</b>  |              |                  |              |                  |                    |                     |
| System alarmowy ze zdalnym sterowaniem  |              |                  |              |                  |                    | ■                   |
| ABS - Układ zapobiegający blokowaniu kół  | ■            | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| EBD - Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania  | ■            | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| VSA - System kontroli stabilności jazdy   | ■            | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| HSA - System wspomagania ruszania na wzniesieniu***   |              |                  | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| Przełącznik dezaktywujący przednią poduszkę powietrzną pasażera                             | ■            | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| Przednie poduszki powietrzne SRS  | ■            | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| Boczne poduszki powietrzne  | ■            | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| Kurtyny powietrzne (z przodu i z tyłu)  | ■            | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| Aktywne zagłówki przednie   | ■            | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| Mocowania fotelika dziecięcego ISOFix   | ■            | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |
| 2 zestawy kluczyków z systemem zdalnego sterowania  | ■            | ■                | ■            | ■                | ■                  | ■                   |

■ standard

○ opcja

\* tapicerka materiałowa Premium

\*\* funkcja auto UP/DOWN tylko po stronie kierowcy

\*\*\* tylko z przekładnią CVT

Dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO<sub>2</sub> oraz masy pojazdu uzyskano w pomiarach przeprowadzonych zgodnie z procedurą Komisji Europejskiej. Rzeczywisty poziom zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> może różnić się od wartości podanych w niniejszej specyfikacji ze względu na styl jazdy, rodzaj nawierzchni, nasilenie ruchu, warunki pogodowe, ogólny stan pojazdu oraz poziom wyposażenia. Podana masa własna pojazdu dotyczy wersji podstawowej ze standardowym wyposażeniem. Opcjonalne wyposażenie może zwiększyć tę wartość, a jednocześnie obniżyć dopuszczalne obciążenie pojazdu. Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent dołoży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.